



CONSEILS D'UTILISATION POUR LES NEBULISATEURS DOKTOR DOOM

LIRE L'ETIQUETTE AVANT UTILISATION !

CONSEILS D'UTILISATION POUR LES NEBULISATEURS DOKTOR DOOM

1. A utiliser dans les serres et dans les installations de culture.
2. Utiliser jusqu'au jour précédent la récolte des légumes, des fleurs et des plantes ornementales.
3. Une once permet de fumiger / nébuliser 1 000 pi³ (pieds cube = longueur x largeur x hauteur).
4. Toujours nébuliser dans l'obscurité. Ne jamais utiliser le produit à la lumière solaire directe ou quand les lumières sont allumées (HID).
5. Meilleure utilisation : 2-3 heures après extinction des lumières ou 2-3 heures après le coucher du soleil, lorsque la serre ou l'installation de culture intérieure se refroidit : c'est le moment où les insectes sortent.
6. Avant la nébulisation, toujours effectuer un traitement préalable sous les feuilles en utilisant le destructeur de tétranyques Doktor Doom.

PREPARATIFS AVANT NEBULISATION

1. Eteindre les voyants lumineux et les flammes nues qui se trouvent dans la zone à nébuliser, notamment les appareils générateurs de chaleur, réservoirs d'eau chaude, brûleurs de CO₂ etc.
2. Eteindre les échangeurs d'air, les appareils de climatisation et les ventilateurs.
3. Fermer toutes les fenêtres et toutes les portes des serres de culture.
4. Eteindre tous les dispositifs automatiques comportant les boutons ON & OFF, notamment les minuteries, régulateurs de CO₂ etc.
5. Arroser les plantes avant utilisation.

NEBULISATION

1. Augmenter au maximum l'ombrage des serres de culture.
2. Déposer le nébulisateur sur une chaudière retournée de 5 gallons (19 L).
3. Empêcher le produit d'entrer en contact direct avec les plantes. Il est conçu pour se répandre dans l'air avant de venir se déposer sur les plantes.
4. Enfoncer le clapet en position verrouillée, quitter l'installation et fermer la porte en sortant.
5. Après le traitement, attendre au moins 2 heures avant de repénétrer dans l'installation. Un délai plus long est préférable.
6. Ouvrir toutes les portes et les fenêtres, allumer les échangeurs d'air et les ventilateurs. aérez l'installation pendant au moins ½ heure avant de recommencer à travailler à l'intérieur.





L'arme fatale

POUR L'ELIMINATION DES TETRANYQUES

LIRE L'ETIQUETTE AVANT UTILISATION !

DEFENSE EVOLUTIVE DES TETRANYQUES

1. Lorsqu'ils sont menacés, les tétranyques pondent des œufs. Or Doktor Doom les tue. C'est donc avant de mourir qu'ils vont pondre.
2. Au sein des installations de culture intérieure climatisées, les tétranyques se reproduisent tous les 3-4 jours, la température et l'humidité étant élevées. Ces conditions sont idéales pour favoriser leur prolifération.
3. Pour une éradication totale, prendre toutes les mesures nécessaires en appliquant rigoureusement le destructeur de tétranyques Doktor Doom sur la face inférieure des feuilles. Utiliser ensuite le nébulisateur Doktor Doom.
4. La destruction rapide ainsi obtenue doit permettre de réaliser l'éradication totale en utilisant ces produits tous les 3-4 jours, 3-4 fois.

DESTRUCTEUR DE TETRANYQUES DOKTOR DOOM

1. Toujours utiliser dans l'obscurité, tard le soir ou tôt le matin, ne jamais utiliser à la lumière solaire directe ou quand les lumières sont allumées (HID).
2. Arroser les plantes avant l'application.
3. Avant le traitement, s'assurer de bien enlever à la main toutes les toiles d'araignées visibles, car elles ont un effet de parapluie en empêchant le produit de se déposer sur les plantes.
4. Pulvériser la face inférieure du feuillage depuis une distance de 2-3 pieds.
5. Le destructeur de tétranyques Doktor Doom dispose d'une valve spécifique qui exerce une action de pulvérisation inversée.
6. Pulvériser par brèves pressions de 1-2 secondes. Pas besoin d'un brouillard épais, un léger voile est suffisant. NE PAS IMPREGNER LE FEUILLAGE
7. Il est recommandé d'utiliser un masque anti-poussières lors de la pulvérisation en environnements clos.

8. Le produit doit entrer en contact avec les insectes pour les tuer.
9. Vaporiser la zone avec les nébulisateurs Doktor Doom après utilisation du destructeur de tétranyques.
10. Se laver les mains après toute utilisation de produits insecticides.
11. Le destructeur de tétranyques Doktor Doom est à base de pyréthrine naturelle. Son utilisation ne comporte aucun danger jusqu'au jour précédent la récolte.
12. La pyréthrine naturelle est biodégradable en quelques heures après l'exposition à la lumière, à la circulation d'air et à l'humidité. SANS RESIDUS.
13. La pyréthrine est un produit homologué pour le jardinage biologique (usage restreint), cf. OMRI.

CONSEILS SANITAIRES POUR SERRES ET INSTALLATIONS DE CULTURE INTERIEURE

1. Toujours porter des vêtements propres lors des tâches effectuées en environnements de culture.
2. S'assurer que ces vêtements restent propres ; les laver régulièrement à l'eau chaude et les sécher à température élevée dans la sècheuse.
3. EMPÊCHER LES ANIMAUX DOMESTIQUES DE PÉNÉTRER dans l'environnement de culture. Les tétranyques sont mobiles et peuvent se déposer sur leur corps.
4. Enlever quotidiennement toutes les feuilles mortes se trouvant dans la zone de culture.
5. Si de l'air frais est acheminé dans l'environnement de culture, s'assurer de traiter régulièrement l'extérieur - la zone de provenance de l'air - avec Doktor Doom.
6. Maintenir l'ensemble dans un état propre, notamment les dessus de table, sols, murs, plafonds, abat-jour, ampoules etc.



WWW.DOKTORDOOM.COM